


معرفی قطعات لازم جهت ساخت تختواب تاشو




شماره	نام قطعه	تعداد
۱	کلاف فلزی (یک نفره - دو نفره)	۱
۲	یراق فلزی یو شکل برای نصب کلاف به بدنه	۲
۳	یراق فلزی میله ای برای نصب جک به بدنه	۲
۴	قطعه فلزی ال شکل برای مهار بدنه به دیوار	۲
۵	جک شیر دار قطر ۲۷ میلیمتری	۲
۶	دستگیره یک یک نفره دستگیره یک دو نفره	۱ ۲
۷	کمر بند تشک	۱
۸	پیچ و مهره M6	۱۶
۹	پیچ آلن	۴
۱۰	بست فلزی جهت نصب کلاف به درب تخت	۱۵ ۳۰

نصب یراق آلات بر روی بدنه باکس اصلی:

جهت نصب یراق آلات ابتدا سوراخ های لازم بر روی بدنه تخت را مطابق ابعاد موجود در جدول زیر ایجاد میکنیم دقت داشته باشید ابعاد دهنه داخل کار داده شده است سپس مطابق تصویر زیر ، یراق میله ای و یو را در محل خود نصب کنید.


عنوان	D	C	B	A
اندازه (mm)	۳۱۰	جک معمولی ۵۷۰	۱۰۴	۲۱۰



ساخت باکس اصلی تخت تاشو دیواری:

جهت ساخت تخت تاشو و یراق آلات آن نیاز است یک باکس از جنس **MDF**، چوب یا فلز ساخته شود. ابعاد دهنه داخلی این باکس بسته به نوع تختخواب (یکنفره یا دونفره) به شرح زیر می باشد:

ابعاد تخت خواب (داخل دهنه)	ارتفاع (cm)	عرض (cm)
تخت یکنفره عمودی ۱۸۰*۸۰	۱۹۰	۸۸
تخت یکنفره افقی ۱۸۰*۸۰	۹۰	۱۸۸
تخت یک نفره عمودی ۲۰۰*۹۰	۲۱۰	۹۸
تخت یک نفره افقی ۲۰۰*۹۰	۱۰۰	۲۰۸
تخت یکنفره عمودی ۲۰۰*۱۲۰	۲۱۰	۱۲۸
تخت یک نفره افقی ۲۰۰*۱۲۰	۱۳۰	۲۰۸
تخت دو نفره عمودی ۲۰۰*۱۴۰	۲۱۰	۱۴۸
تخت دو نفره افقی ۲۰۰*۱۴۰	۱۵۰	۲۰۸
تخت دو نفره عمودی ۲۰۰*۱۶۰	۲۱۰	۱۶۸
تخت دو نفره افقی ۲۰۰*۱۶۰	۱۷۰	۲۰۸
تخت دو نفره عمودی ۲۰۰*۱۸۰	۲۱۰	۱۸۸




نکته ۱: عمق باکس نباید از ۴۰۰ میلیمتر کمتر باشد.
نکته ۲: ضخامت ورق بدنه باکس باید ۲۵ یا ۳۲ میلیمتر باشد

نصب بدنه به دیوار:

جهت نصب بدنه تخت به دیوار برای تختخواب تاشو از دو یراق ال شکل استفاده میشود.

تذکر: باتوجه به فشار زیاد تخت هنگام نصب جکهای گازی ضروری است که بدنه تخت به طور محکم به دیوار نصب گردد تا تخت هنگام بازو بسته شدن به سمت پایین برنگردد.




محل نصب یراق ال

نصب ام دی اف یا چوب بر روی کلاف فلزی درب تخت:

نصب صفحه ام دی اف یا چوب بر روی کلاف فلزی درب تخت:
جهت نصب کلاف فلزی لازم است یک صفحه ام دی اف یا چوب
بسته به نوع تخت به ابعاد جدول ذیل تهیه گردد.
(با در نظر گرفتن ضخامت PVC لبه ها)


عرض (cm)	ارتفاع (cm)	ابعاد	عرض (cm)	ارتفاع (cm)	ابعاد
۱۸۷	۸۶	تخت یکنفره افقی ۱۸۰×۸۰	۸۷	۱۸۶	تخت یکنفره عمودی ۱۸۰×۸۰
۲۰۷	۹۶	تخت یک نفره افقی ۲۰۰×۹۰	۹۷	۲۰۶	تخت یک نفره عمودی ۲۰۰×۹۰
۲۰۷	۱۲۶	تخت یک نفره افقی ۲۰۰×۱۲۰	۱۲۷	۲۰۶	تخت یکنفره عمودی ۲۰۰×۱۲۰
۲۰۷	۱۴۶	تخت دو نفره افقی ۲۰۰×۱۴۰	۱۴۷	۲۰۶	تخت دو نفره عمودی ۲۰۰×۱۴۰
۲۰۷	۱۶۶	تخت دو نفره افقی ۲۰۰×۱۶۰	۱۶۷	۲۰۶	تخت دو نفره عمودی ۲۰۰×۱۶۰
۲۰۷	۱۸۶	تخت دو نفره افقی ۲۰۰×۱۸۰	۱۸۷	۲۰۶	تخت دو نفره عمودی ۲۰۰×۱۸۰

جهت نصب کلاف بر روی صفحه چوبی ، ابتدا صفحه را بر روی یک
سطح صاف قرار دهید. سپس کلاف را بر روی آن بگذارید و فاصله
لبه های ام دی اف را تنظیم کنید. سپس از آن کلاف را با پیچ
خودکار ، در محل های مشخص شده محکم ببندید.




نصب درب تخت به بدنه :

ابتدا باید پایه های استوانه ای کلاف ، داخل یراق یو قرار گیرد
بدین منظور بهتر است دو نفر از سمت چپ و راست تخت ، کلاف
را از زمین بلند کرده و به صورت عمودی در یراق یو مطابق شکل
رو به رو قرار دهند.



نصب دستگیره ها:

برای نصب دستگیره ها ابتدا سوراخ هایی مطابق ابعاد دستگیره بر روی درب تخت ایجاد کرده ، سپس واشرها و دستگیره را در محل مورد نظر قرار داده و با پیچ آنها را از پشت روی کلاف می بندیم




نصب جک های گازی :

پس از قرار دادن درب تخت بر روی یراق یو ابتدا باید جک های گازی که بر روی آنها تسمه می باشد را در محل خود نصب کنیم. جهت نصب جکهای گازی، قسمت سیلندر جک باید به سمت بالا و قسمت میله جک باید به سمت پایین قرار گیرد. قسمت سیلندر جک بر روی یراق میله ای بدنه تخت و قسمت میله ای جک را بر روی پللیت کلاف فلزی درب تخت نصب می کنیم. بدین منظور تخت باید به حالت نیمه باز قرار گیرد تا بتوان جک گازی را در محل خود نصب کرد. پس از قرار دادن جک گازی، حال باید تسمه دور جک ها را خارج نمایید برای این کار لازم است تا تخت خواب به حالت باز در آمده تا جک گازی جمع شده تا تسمه دور جک آزاد گردد.

تذکر: توجه شود به هیچ عنوان قبل از نصب جک ها بر روی تخت ،

تسمه ها از روی جک ها به هیچ روشی جدا نگردد.

پیچ مغزی جه تنظیم جک گازی



قفل ایمنی